

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

S- KHSUL 36330/2015

Žádost o poskytnutí informace – podnikatelský provoz HP Pelzer s.r.o., Raisova 1187, 438 01 Žatec

Dne 4. 9. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 4. 9. 2015 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) evidovanou pod č.j. KHSUL 36330/2015, kterou žadatelka požadovala poskytnutí informace:

1. Bylo již někdy za provozu HP a v okolí firmy, zdroje obtěžující imisí, provedeno měření hluku?
2. Bylo již někdy za provozu HP a v okolí firmy, zdroje obtěžující imisí, provedeno měření znečištění ovzduší a spad prachu?
3. Pokud již byla provedena nějaká měření, tak se ptáte, za jakých podmínek, kdy a s jakými výsledky?
4. Pokud žádné měření dosud nebylo uskutečněno, je měření obtěžujících imisí, resp. emisí v plánu kontrol KHS ÚL??
5. Byla povolena nějaká výjimka na zdroje hluku a zdroje znečištění ovzduší v Žatci?
6. V případě, že výjimky byly povoleny, tak za jakých podmínek, komu, kdy, resp. do kdy?
7. Z důvodu ochrany zdraví se ptám, jaké druhy zplodin v okolí areálu HP, resp. HP Pelzer s.r.o. vč. druhu prachových částic dýcháme v Žatci, ul. Rooseveltova a okolí?

Přípisem č.j. KHSUL 37147/2015 ze dne 9. 9. 2015 poskytl žadatelce povinný subjekt požadované informace na jí podané dotazy.

Ad. 1 Měření hluku za provozu HP a v okolí firmy nebylo provedeno.

Ad. 2 Měření znečištění ovzduší a spad prachu za provozu HP a v okolí firmy, zdroje obtěžující imisí neproběhlo. Podotýkáme, že tato problematika nespadá do kompetence krajské hygienické stanice, ale do kompetence odboru životního prostředí.

Ad. 3 viz. ad. 1, měření nebyla provedena

Ad. 4 Oddělením hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice bude objednáno měření hluku v noci.

Ad. 5 Výjimka na zdroj hluku nebyla povolena. Pokud se týče povolení výjimek na zdroje znečištění ovzduší nespadá tato problematika do kompetencí krajské hygienické stanice, ale odboru životního prostředí.

Ad. 6 viz. ad. 5

Ad. 7 Odpověď nespadá do kompetence krajské hygienické stanice

Žadatelce byly dále povinným subjektem sděleny ještě doplňující informace:

Dne 31. 8. 2015 byla oddělením hygieny práce krajské hygienické stanice zahájena kontrola jednotlivých objektů v areálu bývalé Šroubárny v Žatci. Bylo zjištěno, že v areálu jsou v různých objektech provozovny, o jejichž existenci krajská hygienická stanice nevěděla,

TELEFON	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO	FAX	ID DATOVÉ SCHRÁNKY	e-mail
477755110, 477755111	ČNB ÚL 8327411/0710	71009183	477755112	8p3ai7n	e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1324/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

a proto byl kontaktován majitel areálu, který poskytl krajské hygienické stanici seznam firem, kterým prostory v areálu pronajímá. Bylo zjištěno, že v areálu bývalé Šroubárny Žatec je nyní cca 25 firem. V evidenci krajské hygienické stanice jsou pouze 3, a to REPON s.r.o., PRO CHEM s.r.o., HP PELZER s.r.o.

Provozovny většinou nemají noční provoz. V noci je provoz zřejmě pouze ve skladové hale pronajaté firmou HP Pelzer s.r.o. a v areálu venku pod plechovým přístřeškem parkuje dodávka s chladícím prostorem pro květiny – dochází k přerušovanému chodu chladícího agregátu - provozovatel zatím ještě nebyl zjištěn. Oddělení hygieny práce krajské hygienické stanice dosud provedlo kontrolu 7 provozoven v tomto areálu. Zároveň se uskutečnilo jednání na základě pozvánky Městského úřadu v Žatci, a to dne 7. 9. 2015, kde byli přítomni zástupci oddělení hygieny obecné a komunální a hygieny práce krajské hygienické stanice. Této schůzky se osobně zúčastnila žadatelka. V areálu budou pokračovat další kontroly, zároveň bude provedena podrobná prohlídka v areálu společnosti HP Pelzer s.r.o. včetně skladové haly.

Ústí nad Labem dne 11. 9. 2015

zapsala: JUDr. Irena Wolfová

ředitelka správního odboru