

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

S- KHSUL 8321/2016

Žádost o poskytnutí informace – porušení povolených limitů hluku HP Pelzer s.r.o.

Dne 1. 3. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 1. 3. 2016 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) evidovanou pod č.j. KHSUL 8321/2016, kterou žadatelka požadovala poskytnutí informace:

1. Zahájila KHS správní řízení se společností HP Pelzer, s.r.o. ohledně překračování hygienických limitů v noční době? V jakém stadiu správní řízení nyní je?
2. Bude této firmě zakázáno pracovat v areálu Šroubárny v noční době?

Přípisem č.j. KHSUL 8821/2016 ze dne 3. 3. 2016 poskytl žadatelce povinný subjekt požadované informace na podané dotazy.

Ad. 1 Se společností HP Pelzer s.r.o. bylo vedeno správní řízení o uložení pokuty za porušení ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení je v současné době skončeno a rozhodnutí ve věci je pravomocné.

Ad. 2 Krajská hygienická stanice vede jednání s firmou HP Pelzer s.r.o. o snížení hluku v dané lokalitě. Společnost předložila krajské hygienické stanici soubor opatření přijatých k zamezení hlučnosti. Účinnost těchto opatření bude Krajskou hygienickou stanicí ověřena, v případě, že přijatá opatření nebudou dostatečná a nadále bude docházet k překročení limitů hluku, bude postupováno v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přípis byl žadatelce zaslán dne 10. 3. 2016 na požadovanou e-mailovou adresu.

Ústí nad Labem dne 10. 3. 2016

zapsala: JUDr. Irena Wolfová

ředitelka správního odboru