

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

---

## Informace o kontrolách za rok 2018 dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole

V roce **2018** bylo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem provedeno celkem **7 662** kontrol, z nichž u **2 897** byly nalezeny závady. Z tohoto množství kontrol provedl:

### ODBOR HYGIENY VÝŽIVY A PBU

Odbor **hygieny výživy** provedl **2153** kontrol potravinářských podniků, z nichž u **632** kontrol byly nalezeny závady, za které byla uložena pokuta

- nejčastější závady v provozní hygieně (**294**)
- stavebně technický stav provozovny (**206**)
- porušování postupů na zásadách HACCP (**302**)
- manipulace s potravinami a pokrmů, křížení činnosti (**160**)
- skladovací podmínky potravin (**158**)
- zajištění sledovatelnosti, doklady o původu potravin (**94**)
- zavedení stálých postupů HACCP (**122**)
- celkem bylo v roce 2018 zjištěno **2409** nevyhovujících kontrolovaných parametrů (tzv. "V").

**Oddělení PBU** - **314** kontrol předmětů běžného užívání, z nichž u **131** byly nalezeny závady

Nejčastější závady:

- prošlé kosmetické přípravky
- neoznačené/nedostatečně označené kosmetické přípravky
- neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro styk s potravinami, bez prohlášení o shodě a bez nabývacích dokladů (sledovatelnost)
- neoznačené/nedostatečně označené výrobky pro děti ve věku do 3 let a bez prohlášení o shodě
- uvolňování esterů kyseliny ftalové z měkčených částí hraček

### ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ

Celkem bylo provedeno **1 767** kontrol, v rámci nichž byly v **326** zjištěny nejčastější závady:

- v oblastech provozní hygieny v provozovnách péče o tělo
- překračování některých ukazatelů jakosti vody v rámci koupacích vod (letní zákazy koupání u koupališť ve volné přírodě)
- nedostatky v rámci ubytovacích služeb
- překročení ukazatelů jakosti pitné vody

### ODBOR HYGIENY PRÁCE

Celkem v roce 2018 provedli pracovníci v rámci státního zdravotního dozoru **1508** kontrol na pracovištích výrobních i nevýrobních odvětví a 87 šetření k ověření podmínek práce při podezření na vznik nemoci z povolání a dále 43 úkonů předcházející kontrole. Při kontrolách bylo zjištěno v **1278** zjištěné závady a to v případech neplnění některých z povinností, stanovených zaměstnavatelům právními předpisy v oblasti ochrany zdraví při práci.

Zjištěné závady jsou obdobného charakteru jako v předcházejících letech, zejména

- neprovedení aktualizace kategorizace prací
- nezabezpečení odpovídajícího rozsahu pracovnělékařských služeb, zejména a v oblasti dohledové činnosti, konstatovány i případy, kdy nebylo možno doložit provedení spec. odborných vyšetření v rámci preventivní prohlídky
- závadné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
- nedostatečná údržba a úklid pracovišť negativně ovlivňující pracovní podmínky
- při ověřování podmínek pro vznik nemoci z povolání nejsou vždy k dispozici aktuální verifikované údaje k podmínkám pracovního prostředí – sledovanému faktoru

## **ODBOR HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH**

V roce **2018** provedl odbor hygieny dětí a mladistvých v rámci státního zdravotního dozoru celkem **1098** kontrol a z nich byly zjištěny závady při **463** kontrolách.

**Při poskytování stravovacích služeb pro děti a mladistvé** (včetně žáků a studentů) byly provedeny celkem **443** kontroly. Z toho byly při **247** kontrolách zjištěny závady.

Nejčastěji zjišťované závady: požadavky na stavebně technický stav potravinářských prostor, požadavky na stav výrobního zařízení, provozní hygiena, porušování postupů stanovených dle zásad HACCP, zavedení postupů HACCP, osobní hygiena, dodržení doby použitelnosti a minimální trvanlivosti.

**Ve školách a ve školských zařízeních** (školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku) bylo provedeno celkem **449** kontrol. Z toho byly při **183** kontrolách zjištěny závady.

Nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav objektu, stav a vybavení šaten a hygienických zařízení, stav povrchů podlah, úroveň denního a umělého osvětlení, požadavky na vnitřní prostředí pobytových místností a úroveň zajištění větrání.

**V ostatních dozorovaných typech zařízení a provozoven** (dětská rekreace, živnosti, dětské skupiny aj.) bylo provedeno celkem **206** kontrol. Z toho byly při **33** kontrolách zjištěny závady.

Nejčastěji zjišťované závady: stavebně technický stav zařízení a provozovny, včasné a úplné ohlášení akce.

## **ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ**

Celkem bylo v roce 2018 provedeno **822** kontrol zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb nebo DDD služeb, v **67** případech byly při kontrole nalezeny závady.

Nejčastější závady byly:

- nebyly aktualizované provozní řády zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb
- závady při provádění sterilizace a vedení dokumentace sterilizace (sterilizační deníky, testy, obaly)
- prošlá expirace dezinfekčních prostředků
- nález legionel v teplé užitkové vodě ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb